

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
46181503	Trajes de trabajo protectores	Traje de Alta Densidad para protección de Químicos con gorro adherido Material: Polietileno (Tychem) Muñecas: Banda Elástica Tobillos: Banda Elástica Caderas: Banda Elástica Tipo de Cierre: Zipper frontal con solapa para cubrirlo Normas: Debe cumplir con la ASTM D3776, D3787, D5733, D751, D2582 o equivalentes Sistema de costura tipo sellado	6	3	Chispa, Sociedad Anonima de Capital Variable "CHISPA S. DE R.L. DE C.V."	00301-2007	1,196.03
46182003	Máscaras de gas	Máscara de Gas con Protección Completa de Cara Material de Careta: Silicón Arnés de Sujeción de 4 puntos Material de Arnés de Sujeción: Hule Sin cartucho Conexión: 40 mm Normas: NIOSH o equivalentes	6	3	Chispa, Sociedad Anonima de Capital Variable "CHISPA S. DE R.L. DE C.V."	00301-2007	16,464.00
46182003	Máscaras de gas	CARTUCHOS PARA MASCARA DE GAS Protección: Partículas suspendidas de Armonía/Cloro/Aceites Conexión: 40 mm Deben ser compatibles con el ítem #2 Normas: NIOSH TC-14G-0274 o equivalente	12	3	Chispa, Sociedad Anonima de Capital Variable "CHISPA S. DE R.L. DE C.V."	00301-2007	1,641.16
46181604	Botas de protección	BOTAS DE PROTECCIÓN Material: Neopreno Suela: Neopreno Entresuelo: Neopreno Material Parte Superior: Neopreno Puntera: de Hierro (Steel Toe) Banda de Rodadura (Tread Pattern): Chevron Normas: ANSI Z41 PT99 M I/75 C/75 o equivalentes	12	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339-2007	6,048.00
41116146	Kits de ensayo toxicológicos	KIT PARA CONTROL DE DERRAMES QUÍMICOS (HAZARDOUS MATERIALS-HAZMAT) Material: Polietileno Capacidad de Absorción: 14-17 galones de material derramado Color: Amarillo Aplicación: HAZMAT Hazardous Materials Cantidad de Calcetines Absorbentes (Sorbent Socks): 4-6 Almohadillas Absorbentes (Pads): 20-25 Cantidad de Almohadas Absorbentes(HAZMAT Pillows): 2-7 Incluir Guía de Respuesta para Emergencias Cantidad de Guantes de Nitrilo: 2 (1 par) Cantidad de Bolsas para Desechos: 2-6 Cantidad de Lazos de Amarre: 2-6 Cantidad de Sobreenvases: 1 de 20 galones Cantidad de Barras Luminosas: 1	12	2	Equipos Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable	00028-2004	49,996.80
46181504	Guantes protectores	GUANTES RESISTENTES A LOS QUÍMICOS Material: Nitrilo Acabado: Rugoso Cuff: guantaleta Forro: Tejido Entrelazado Aplicación: limpieza y engrase De Artes Gráficas y Limpieza de impresión, manejo de materiales y equipo abrasivo revestido con aceite, grasa, ácidos y disolventes, cargas de manipulación, disolventes, agentes colorantes, disolventes, cemento y mortero de mezcla, Limpieza y Mantenimiento de Trabajo, limpiando Piezas y Maquinaria Resistente a: bordes afilados, superficies abrasivas, combustibles, lubricantes, ácidos, solventes, detergentes, productos cáusticos, alcoholes, grasas y aceites Color: Verde Espesor: Peso Ligero Normas 21 CFR 177.2600 para contacto con alimentos, ANSI, EN374, EN388, EN407 o equivalentes	36	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339-2007	1,169.28

46182001	Máscaras	PROTECTOR FACIAL Material del Visor: Acetato Color: Azul Color del Visor: Transparente Visor Anti empañante Curvas de protección facial natural para adaptarse a los contornos faciales que garanticen una protección fiable contra salpicaduras, partículas y escombros. Ventana de acetato es salpicaduras de productos químicos y resistentes al impacto. Normas: ANSI Z87.1- 2003, CUL, CAN/CSA-Z94.3 o equivalentes Tipo de Cierre: Trinquete permite un ajuste rápido y fácil.	12	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339- 2007	3,024.00
46191601	Extintores o extinguidores	EXTINTOR PORTÁTIL PARA COMBATIR INCENDIOS Agente Extinguidor: Polvo Químico Seco (Monoammonium Phosphate) Clase: ABC Capacidad: 20 lb Rango Máximo de 20 ft Debe ser recargable Manguera incluida Empuñadura ergonómica de acero curveada Material del cilindro: Acero Presión: 195 psi Debe Incluir soporte de Pared Normas: OSHA o equivalentes Material de la Válvula de Aluminio.	10	3	Chispa, Sociedad Anonima de Capital Variable "CHISPA S. DE R.L. DE C.V."	00301- 2007	37,608.48
46181810	Puestos de lavado de ojos o lavajojos	ESTACIÓN DE LAVADO DE OJOS Cantidad: 2 Botes Tamaño: 32 oz. Periodo de Validez: 3 años Altura: 14 " Ancho: 18 " Profundidad: 5 " Incluye boquilla de flujo extendido Estación de lavado Ocular de emergencia (Body Estaciones Flush) Diseñado para eliminar irritantes nocivos de los ojos y el cuerpo. De alta visibilidad placa posterior es fácil de encontrar en una emergencia. Tamaño compacto y placa universal estación de espalda tiene capacidad para 16 - y 32 onzas. botellas. Equipo de Montaje Incluido Normas ANSI Z358.1-2009 o equivalente	4	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339- 2007	3,584.00
46182005	Máscaras o filtros de respirador	RESPIRADOR MEDIA CARA Material de la Máscara: Hule termoplástico Configurado para cartuchos tipo dual Conexión tipo bayoneta Arnés de cabeza material termoplástico elastómero Suspensión correa para el cuello Individual Sellado de la superficie de la cara se ajusta a usuario. Normas Niosh o Equivalente	12	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339- 2007	3,696.00
46182005	Máscaras o filtros de respirador	CARTUCHOS DE REEMPLAZO PARA RESPIRADORES DE MEDIA CARA Cartuchos para Protección contra Químicos Código Color de Oliva Aprobado para OV, CL, SD, CD, HC, AM, FM, HF Conexión tipo bayoneta Para Ser usado con los respiradores media cara del ítem 10 Normas Niosh o Equivalente	12	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339- 2007	3,494.40
32101519	Detectores	FOTOIONAZACION DETECTOR PORTÁTIL Temperatura de operación: 0 -40°C (32° - 100°F) Rango de Humedad: 0 ¿ 95% humedad relativa, sin condensar, con opción para adaptar tubo de filtro Baterías de níquel recargables Cargador de baterías Alarma: Audible 80 decibeles Memoria almacenaje de por lo menos 1000 mediciones Con Pantalla LCD Idioma: español Seguridad: clase 1, División 1, Grupo A, B, C & D aprobado por ATEX, MET y CE MARK o equivalente. Estuche para el equipo y sus accesorios Cable a computadora Con adaptador para pre filtros	1	1	Equipos Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable	00028- 2004	203,840.00

		Conectividad: 110 -220 V					
77121606	Medición o control de la contaminación del suelo	EQUIPO DE MEDICIÓN Tipo: Thermo-Anemometro-Luz-Hygro Rango de Medición de Velocidad: 1.4 -108 kph Rango de Medición de Temperatura: 32-122 F Rango de Humedad Relativa: 10-95% Pantalla: LCD de 9999 Auto Apagado y memoria de información Rango de Luz: 0-1860 Foot Candles Batería: 9 v Debe incluir instrucciones, correa de muñeca y batería	1	2	Equipos Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable	00028-2004	4,648.00
46181501	Delantales protectores	DELANTALES PROTECTORES Protección contra Químicos Largo 45 " Ancho 35 " color Negro Material exterior: 100% caucho SBR Material Interior: 111% Poliéster Espesor 16 mil	12	3	Consultores en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, S.A. de C.V. "CONSEIN, S.A. DE C.V."	00339-2007	4,704.00
46181516	Mangas de protección	MANGAS PROTECTORAS Resistente a los Químicos Material de PVC Largo 18 " Espesor de 6 mil Puño elástico Estilo color Verde	12	3	Equipos Industriales, Sociedad Anónima de Capital Variable	00028-2004	1,276.80